

Phụ lục.
PHẠM VI VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC,
SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÚ LỘC THEO GIẤY PHÉP KHAI
THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT SỐ 51/GP-UBND NGÀY 07/8/2024 CỦA UBND TỈNH
(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số hiệu	Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục 108°30', múi 3°)		Lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm)	Tên công trình tiếp giáp với giếng khai thác	Khoảng cách từ miệng giếng đến công trình tiếp giáp		Thông tin về hiện trạng công trình	Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 03/2024/TT- BTNMT ngày 16/5/2024
	X	Y			Khoảng cách (m)	Hướng đo khoảng cách tính từ miệng giếng		
LK1	426820	1418933	25	khu chuồng trại	154	Phía Nam	Các công trình không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất lượng nguồn nước	Khoản 2 Điều 11
LK2	426756	1418830	20	khu chuồng trại	72	Phía Đông Nam		Khoản 2 Điều 11
LK3	426956	1418824	20	khu nhà điều hành	41	Phía Tây Nam		Khoản 2 Điều 11
LK4	426849	1418620	5	khu chuồng trại	60	Phía Bắc		Khoản 2 Điều 11
				Đến khu xử lý nước thải	100	Phía Đông Bắc		Khoản 2 Điều 11